


利用例(2): 配列の送受信(1/4)

- PE#0, PE#1間 で8バイト実数配列VECの値を交換する。
- PE#0⇒PE#1
 - PE#0: VEC(1)～VEC(11)の値を送る(長さ:11)
 - PE#1: VEV(26)～VEC(36)の値として受け取る
- PE#1⇒PE#0
 - PE#1: VEC(1)～VEC(25)の値を送る(長さ:25)
 - PE#0: VEV(12)～VEC(36)の値として受け取る




演習

- VEC(:)の初期状態を以下のようにする:
 - PE#0 VEC(1-36)= 101,102,103,~,135,136
 - PE#1 VEC(1-36)= 201,202,203,~,235,236
- 以下のそれぞれを使用したプログラムを作成せよ
 - MPI_Isend/Irecv/Waitall
 - MPI_Sendrecv
- 正解は以下にある
- これらを<\$O-S2>にコピーせよ

/home/z30088/class_eps/answer/t1

配列の送受信:注意



- 送信側の「length_send」と受信側の「length_recv」は一致している必要がある。
 - PE#0⇒PE#1, PE#1⇒PE#0
- 「送信バッファ」と「受信バッファ」は別のアドレス

解答例: C (1/3)

Isend/Irecv/Waitall

```
$> cd <$0-S2>  
$> mpifccpx -Kfast ex2a.c  
$> 実行(2プロセス)
```

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include "mpi.h"  
  
int main(int argc, char **argv){  
    int i, neib;  
    int MyRank, PeTot;  
    double VEC[36];  
    int Start_Send, Length_Send;  
    int Start_Recv, Length_Recv;  
  
    MPI_Status *StatSend, *StatRecv;  
    MPI_Request *RequestSend, *RequestRecv;  
  
    MPI_Init(&argc, &argv);  
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &PeTot);  
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &MyRank);
```

解答例: C (2/3)

Isend/Irecv/Waitall

```
Start_Send= 1;

if(MyRank == 0) {
    neib= 1;
    Length_Send= 11;
    Length_Recv= 25;
    for (i=0;i<36;i++){VEC[i]=100.0;}}

if(MyRank == 1) {
    neib= 0;
    Length_Send= 25;
    Length_Recv= 11;
    for (i=0;i<36;i++){VEC[i]=200.0;}}

Start_Recv= 1 + Length_Send;

StatSend = malloc(sizeof(MPI_Status) * 1);
StatRecv = malloc(sizeof(MPI_Status) * 1);
RequestSend = malloc(sizeof(MPI_Request) * 1);
RequestRecv = malloc(sizeof(MPI_Request) * 1);

for (i=0;i<36;i++) {
    printf("%s%2d%5d%8.0f¥n", "### before", MyRank, i, VEC[i]);}
```

解答例: C (3/3)

Isend/Irecv/Waitall

```
MPI_Isend(&VEC[Start_Send-1], Length_Send, MPI_DOUBLE, neib, 0,
          MPI_COMM_WORLD, &RequestSend[0]);

MPI_Irecv(&VEC[Start_Recv-1], Length_Recv, MPI_DOUBLE, neib, 0,
          MPI_COMM_WORLD, &RequestRecv[0]);

MPI_Waitall(1, RequestRecv, StatRecv);

MPI_Waitall(1, RequestSend, StatSend);

for (i=0;i<36;i++) {
    printf("%s%2d%5d%8.0f¥n", "### after ", MyRank, i, VEC[i]);}

MPI_Finalize();
return 0;
}
```

- 汎用性がある
- 「データが全て」という気がして来ないだろうか？

結果

0 #BEFORE#	1	101.
0 #BEFORE#	2	102.
0 #BEFORE#	3	103.
0 #BEFORE#	4	104.
0 #BEFORE#	5	105.
0 #BEFORE#	6	106.
0 #BEFORE#	7	107.
0 #BEFORE#	8	108.
0 #BEFORE#	9	109.
0 #BEFORE#	10	110.
0 #BEFORE#	11	111.
0 #BEFORE#	12	112.
0 #BEFORE#	13	113.
0 #BEFORE#	14	114.
0 #BEFORE#	15	115.
0 #BEFORE#	16	116.
0 #BEFORE#	17	117.
0 #BEFORE#	18	118.
0 #BEFORE#	19	119.
0 #BEFORE#	20	120.
0 #BEFORE#	21	121.
0 #BEFORE#	22	122.
0 #BEFORE#	23	123.
0 #BEFORE#	24	124.
0 #BEFORE#	25	125.
0 #BEFORE#	26	126.
0 #BEFORE#	27	127.
0 #BEFORE#	28	128.
0 #BEFORE#	29	129.
0 #BEFORE#	30	130.
0 #BEFORE#	31	131.
0 #BEFORE#	32	132.
0 #BEFORE#	33	133.
0 #BEFORE#	34	134.
0 #BEFORE#	35	135.
0 #BEFORE#	36	136.

0 #AFTER #	1	101.
0 #AFTER #	2	102.
0 #AFTER #	3	103.
0 #AFTER #	4	104.
0 #AFTER #	5	105.
0 #AFTER #	6	106.
0 #AFTER #	7	107.
0 #AFTER #	8	108.
0 #AFTER #	9	109.
0 #AFTER #	10	110.
0 #AFTER #	11	111.
0 #AFTER #	12	201.
0 #AFTER #	13	202.
0 #AFTER #	14	203.
0 #AFTER #	15	204.
0 #AFTER #	16	205.
0 #AFTER #	17	206.
0 #AFTER #	18	207.
0 #AFTER #	19	208.
0 #AFTER #	20	209.
0 #AFTER #	21	210.
0 #AFTER #	22	211.
0 #AFTER #	23	212.
0 #AFTER #	24	213.
0 #AFTER #	25	214.
0 #AFTER #	26	215.
0 #AFTER #	27	216.
0 #AFTER #	28	217.
0 #AFTER #	29	218.
0 #AFTER #	30	219.
0 #AFTER #	31	220.
0 #AFTER #	32	221.
0 #AFTER #	33	222.
0 #AFTER #	34	223.
0 #AFTER #	35	224.
0 #AFTER #	36	225.

1 #BEFORE#	1	201.
1 #BEFORE#	2	202.
1 #BEFORE#	3	203.
1 #BEFORE#	4	204.
1 #BEFORE#	5	205.
1 #BEFORE#	6	206.
1 #BEFORE#	7	207.
1 #BEFORE#	8	208.
1 #BEFORE#	9	209.
1 #BEFORE#	10	210.
1 #BEFORE#	11	211.
1 #BEFORE#	12	212.
1 #BEFORE#	13	213.
1 #BEFORE#	14	214.
1 #BEFORE#	15	215.
1 #BEFORE#	16	216.
1 #BEFORE#	17	217.
1 #BEFORE#	18	218.
1 #BEFORE#	19	219.
1 #BEFORE#	20	220.
1 #BEFORE#	21	221.
1 #BEFORE#	22	222.
1 #BEFORE#	23	223.
1 #BEFORE#	24	224.
1 #BEFORE#	25	225.
1 #BEFORE#	26	226.
1 #BEFORE#	27	227.
1 #BEFORE#	28	228.
1 #BEFORE#	29	229.
1 #BEFORE#	30	230.
1 #BEFORE#	31	231.
1 #BEFORE#	32	232.
1 #BEFORE#	33	233.
1 #BEFORE#	34	234.
1 #BEFORE#	35	235.
1 #BEFORE#	36	236.

1 #AFTER #	1	201.
1 #AFTER #	2	202.
1 #AFTER #	3	203.
1 #AFTER #	4	204.
1 #AFTER #	5	205.
1 #AFTER #	6	206.
1 #AFTER #	7	207.
1 #AFTER #	8	208.
1 #AFTER #	9	209.
1 #AFTER #	10	210.
1 #AFTER #	11	211.
1 #AFTER #	12	212.
1 #AFTER #	13	213.
1 #AFTER #	14	214.
1 #AFTER #	15	215.
1 #AFTER #	16	216.
1 #AFTER #	17	217.
1 #AFTER #	18	218.
1 #AFTER #	19	219.
1 #AFTER #	20	220.
1 #AFTER #	21	221.
1 #AFTER #	22	222.
1 #AFTER #	23	223.
1 #AFTER #	24	224.
1 #AFTER #	25	225.
1 #AFTER #	26	101.
1 #AFTER #	27	102.
1 #AFTER #	28	103.
1 #AFTER #	29	104.
1 #AFTER #	30	105.
1 #AFTER #	31	106.
1 #AFTER #	32	107.
1 #AFTER #	33	108.
1 #AFTER #	34	109.
1 #AFTER #	35	110.
1 #AFTER #	36	111.